



## **TITAN MAX32**

HERRAMIENTAS PARA ZUNCHO DE ACERO

COMBINACIÓN NEUMÁTICA

SKU: H-MAX32

Tipo de Zuncho: ZUNCHOS DE ACERO

Tipo de bulto: SUPERFICIE PLANA E IRREGULAR

## Descripción

Herramienta de combinación (tensa, sella y corta) neumática para zuncho de acero de hasta 32 mm. con una fuerza de tensión máxima de 8,000 N. La fuerza de tensión se mantiene constante gracias a un tope de retorno después de unirse. Su peso aproximado de 11 kg. la hace particularmente adecuada para aplicaciones de trabajo pesado, tales como conjuntos de tubería y cables, bobinas, etc.

## **Especificaciones Técnicas**

o°

Automatización : NEUMÁTICA



Ancho Zuncho:

32 mm.



Tipo de Trabajo:

Standard y High-Strength



País de Origen : ALEMANIA Marca TITAN

**Tipo trabajo** Standard y High-Strength

**Resistencia** A LA TRACCION: hasta 900 N/mm² (trabajo

standard) y 1100 N/mm² (trabajo pesado)

aprox.

 Peso
 11,3 kg.

 Peso con suspension
 11,7 kg.

 Largo
 410 mm.

 Ancho
 195 mm.

 Alto
 220 mm.

**Sellado** sello doble muesca

Automatización NEUMÁTICA Ancho zuncho 32 mm.

Espesor zuncho0,8 - 1,00 mm.Fuerza de tensionmax. 8000 NSelladosello doble muescaMuescamuesca doble

Fuerza de sellado aprox. 75% de la carga de rotura del zuncho Consumo aire 11 NI/seg. (tensionando) 6 NI/seg. (sellando)

Pais origen ALEMANIA