



ORGAPACK OR-T S19

HERRAMIENTAS PARA ZUNCHO DE ACERO

COMBINACIÓN ELÉCTRICA

SKU: H-OR-TS19-19mm

Tipo de Zuncho: ZUNCHOS DE ACERO

Tipo de bulto: SUPERFICIE PLANA

Descripción

Enzunchadora de combinación a bateria, para zuncho de acero y sin uso de sellos (Sealless). Trabajo de tipo regular y de alto rendimiento. Tensado y sellado automático por troquelado. Indicación en tiempo real de la fuerza de tensado aplicada. Enzunchado controlado electrónicamente. Indicación de alineación del zuncho. Herramienta de alta calidad, ultima tecnologia, con un rendimiento excelente y consistente. Tensión hasta 5500 N.

Marca

Peso

Tipo trabajo

Rendimiento

Especificaciones Técnicas

Automatización: **ELECTRICA**



Tiempo carga bateria: 30 min (80%) - 50 min



Ancho Zuncho: 13 - 19 mm.



Tipo de Trabajo: Standard Strength



País de Origen : SUIZA

Automatización Ancho zuncho **Espesor zuncho** Fuerza de tension Sellado Conexion electrica **ORGAPACK**

Standard Strength

hasta 500 ciclos por carga de batería según

calidad del zuncho, tensión y bulto.

5,4 kg. 411 mm. Largo **Ancho** 147 mm. Alto 131 mm. Sellado Troquelado **ELECTRICA** 13 - 19 mm. 0.4 - 0.63 mm. hasta 5500 N Troquelado 100 - 230 V

Bateria Bosch Li-On ProCore 18V, 4.0 Ah

Tiempo carga bateria 30 min (80%) - 50 min

Pais origen **SUIZA**